



007065

DECRETO ALCALDICIO N° _____ /

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N°00188 de fecha 10 de enero de 2018 que delega a la Directora del Departamento de Salud las facultades y autoriza firma documentos relacionados con el Portal MERCADO PUBLICO.
- b) La Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases generales de la Administración del Estado.
- c) La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de suministros y prestación de Servicios.
- d) La ley N° 19.880 que "Establece Bases De Los Procedimientos Administrativos Que Rigen Los Actos De Los Órganos De La Administración Del Estado Procedimientos Administrativos".
- e) La Resolución N° 1600/2008 "Fija Normas Sobre Exención Del Trámite De Toma De Razón" de la Contraloría General de la Republica.
- f) El Decreto Supremo N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones posteriores.
- g) La Circular N° 4 del 20.01.2003, instructivo sobre la transparencia en las contrataciones públicas.
- h) La Resolución N° 217 B del 09 de julio del 2004, que aprueba las políticas y condiciones de uso del sistema www.mercadopublico.cl.
- i) El Manual de procedimientos de Adquisiciones Municipales aprobado por Decreto Alcaldicio N° 162 del 14.07.2008.
- j) En uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDOS:

- a) La necesidad de adquirir insumos dentales para el CESFAM Antuco, solicitado por la Sra. Amparo Andrade Zambrano, odontóloga del Centro de Salud Familiar de la comuna de Antuco, según solicitud de compra N°78 de fecha 31 de agosto 2023.
- b) Decreto Alcaldicio N°06043 de fecha 05 de septiembre 2023, que aprueba las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la licitación pública ID:4025-21-LE23, denominada "Insumos dentales para el CESFAM Antuco".
- c) El Certificado Presupuestario N°094 de fecha 12 de octubre 2023
- d) El Acta de Adjudicación de fecha 12 de octubre 2023
- e) El Cuadro de Análisis N° 022 de fecha 12 de septiembre 2023

DECRETO

1.-ADJUDÍCASE, la Licitación ID: 4025-21-LE23 de insumos dentales para el Centro de Salud Familiar de la comuna de Antuco a los siguientes proveedores:

RUT	PROVEEDOR	LINEAS
76.393.260-5	Expro Dental (CCP)	1-2-4-5-6-18-24-26-27-34-38-40
76.942.799-6	Blasdent	3-12-16-33-36-37-41-53-55-56-59
76.128.840-7	Trema	7-13-19-20-21-22-23-28-29-35-51-52-54-57-58
76.830.090-9	Caribbean Pharma SpA	8-9-10-11-15
76.687.656-0	Carpdent SpA	14-30-31-39-44-45-46-47-48-49-50
76.484.330-4	TURBINACHILE	17

2.-GÍRESE, las correspondientes Órdenes de Compra para cada uno de los proveedores mencionados anteriormente y según corresponda, por un monto adjudicado total de \$4.626.464 (Cuatro millones seiscientos veintiséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos) iva incluido.

3.-Impútese el gasto que demanda la ejecución del presente Decreto al Presupuesto de Salud 2023 a la cuenta 2152204005 y Programas de Reforzamiento Odontológicos.

4.-Infórmese a la plataforma de compras públicas www.mercadopublico.cl y ley N° 20.285 de transparencia.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DESE COPIA Y ARCHÍVESE
"Por Orden del Señor Alcalde"



MJAL/EJP/CPG/RTM/CCH/146/lbu
DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal (SECMUN)
- Dirección de Salud Municipal (DISAM)
- Archivo



Ilustre Municipalidad de Antuco
Departamento de Salud Municipal

Antuco, 12 de octubre 2023

CERTIFICADO N° 094

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto de salud 2023, para el financiamiento de los insumos dentales para el Centro de Salud Familiar de la comuna de Antuco, según lo indicado en solicitud de compra N°78 de fecha 31 de agosto 2023 y Licitación Pública ID: 4025-21-LE23.


JORGE QUEZADA SANCHEZ
Jefe de Contabilidad y Finanzas
Depto. Salud Antuco



ACTA DE ADJUDICACION
PROPUESTA PÚBLICA ID 4025-21-LE23
"Insumos dentales para el CESFAM Antuco"

En Antuco, a 12 de octubre 2023 se reúne la comisión encargada de adjudicación de la propuesta pública, denominada "Insumos dentales para el CESFAM Antuco", integrada por los siguientes funcionarios: Sra. Amparo Andrade Zambrano, odontóloga del CESFAM Antuco, Sr. Eduardo Gil Huichulef, director del CESFAM Antuco y la Srta. Loreto Figueroa Aroca, Q.F. del CESFAM Antuco, los cuales proceden al siguiente análisis:

Criterios de evaluación, según Bases Administrativas Decreto Alcaldicio N°06043 de fecha 05 de septiembre 2023

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los siguientes serán los criterios que se evaluarán en las ofertas que se presenten en la licitación:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN
Oferta Económica	30%
Calidad Técnica Bienes y Servicios	35%
Plazo de Entrega	15%
Cumplimiento de Requisitos (Formularios solicitados)	5%
Vencimiento	15%
PUNTAJE FINAL	100%

a) Oferta Económica (30%)

Fundamento (RAZÓN MATEMÁTICA)	Puntaje
Puntaje Oferta mínima (que cumpla requisitos)	100
Las otras ofertas se trabajan	$\text{Oferta mínima} \times 100 / \text{Oferta evaluada}$

Observación: Se utilizará la fórmula matemática, la cual comparará las ofertas recibidas y asignará un puntaje entre 0 y 100 puntos, según fundamento matemático descrito anteriormente.

b) Calidad Técnica de los Bienes y Servicios (35%)

Informar características técnicas del Producto a ofertar en el ítem "ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR"

Calidad	Puntaje
Insumos cumplen satisfactoriamente con todo lo solicitado	100
Insumos cumplen medianamente con lo solicitado	40
No cumple con lo solicitado o No informa	0

c) Plazo de Entrega (15%)

Plazo de Entrega	Puntaje
Entre 1 y 4 días hábiles	100
Entre 5 y 7 días hábiles	70
Entre 8 y 10 días hábiles	30
Plazo superior a 10 días hábiles	0

d) Cumplimiento de Requisitos solicitados (5%)

Cumple Requisitos (Formularios solicitados)	Puntaje
Cumple con los formularios solicitados 1,2,3,4	100
Cumple con algunos de los formularios solicitados	50
No cumple, No Informa	0

e) Fecha de Vencimiento (15%) Este Criterio se evaluará de acuerdo al siguiente cuadro:

IMPORTANTE: Informar en la descripción del producto y en cada una de las líneas a postular la fecha de vencimiento, la cual deberá ser superior a 6 meses. Los productos que NO informen la fecha de vencimiento y/o indiquen productos de fecha de vencimiento de menor a 6 meses, serán evaluados con cero puntos, y será la comisión evaluadora quien evaluará y aceptará si el producto es adjudicado o no.

Criterios de Fecha de Vencimiento	Puntaje
≥ 2 años	100
< 2 años - ≥ 1 año	80
< 1 año - ≥ 6 meses	30
< 6 meses / no informa fecha de vencimiento	0



Ilustre Municipalidad de Antuco
Departamento de Salud Municipal

2. CALCULO DEL PUNTAJE FINAL DE LAS OFERTAS

Puntaje final de la oferta =

$$\text{Puntaje a} * 30\% + \text{Puntaje b} * 35\% + \text{Puntaje c} * 15\% + \text{Puntaje d} * 5\% + \text{Puntaje e} * 15\%$$

Donde:

- a) Oferta económica
- b) Calidad Técnica bienes y servicios
- c) Plazo de entrega
- d) Cumplimiento de requisitos
- e) Vencimiento

3. RESOLUCIÓN EN CASO DE IGUALDAD DE PUNTAJE

En caso de que se iguale en el puntaje final, se procederá de la siguiente manera o fases, según siguiente escala de prevalencia:

- el proveedor con Calidad Técnica más conveniente
- el proveedor con Oferta Económica más conveniente
- el proveedor con Fecha de Vencimiento más conveniente
- el proveedor con Plazo de Entrega más conveniente
- el proveedor con Cumplimiento de requisitos más conveniente

4. PROVEEDORES PRESENTADOS

RUT	PROVEEDOR
76.942.799-6	Blasdent
85.462.700-7	BUHOS S.C.I. LTDA.
76.830.090-9	Caribbean Pharma SpA
76.687.656-0	Carpdent SpA
76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
76.393.260-5	Expro Dental (CCP)
8.806.376-7	Insumos Gottlieb
96.696.000-0	MedicalTek CHILE S.A.
77.609.870-1	QUANTICA SpA
76.128.840-7	Trema
76.484.330-4	TURBINACHILE
79.807.250-1	ZAVHER

5. EVALUACION DE LOS PROVEEDORES POR CADA UNA DE LAS LINEAS, SEGÚN CRITERIOS DE EVALUACIÓN MENCIONADOS EN EL PUNTO N°1

Ver Cuadro de Análisis N°022 de fecha 11 de septiembre 2023 que se adjunta a la presente acta de adjudicación.

Observación: Las líneas 25-32-42 y 43, quedan desiertas por no cumplir con las características solicitadas

6. FORO: En el foro, no se presentan preguntas:

N°	Fecha y hora	Preguntas ingresadas (0)
		<i>Ningún proveedor ha realizado preguntas para esta licitación</i>

7. FORO INVERSO: NO HAY ACLARACIONES A LA OFERTA DE LA LICITACIÓN 4025-21-LE23



Ilustre Municipalidad de Antuco
Departamento de Salud Municipal

8. CONCLUSIÓN

Conforme a lo analizado y según Cuadro de Análisis N°022 de fecha 12 de septiembre 2023 la comisión evaluadora concluye y propone la adjudicación a los siguientes proveedores:

RUT	PROVEEDOR	LINEAS
76.393.260-5	Expro Dental (CCP)	1-2-4-5-6-18-24-26-27-34-38-40
76.942.799-6	Blasdent	3-12-16-33-36-37-41-53-55-56-59
76.128.840-7	Trema	7-13-19-20-21-22-23-28-29-35-51-52-54-57-58
76.830.090-9	Caribbean Pharma SpA	8-9-10-11-15
76.687.656-0	Carpdent SpA	14-30-31-39-44-45-46-47-48-49-50
76.484.330-4	TURBINACHILE	17

Firman la presente acta,

AMPARO ANDRADE ZAMBRANO
Odontóloga del CESFAM Antuco

LORETO FIGUEROA AROCA
Q.F. del CESFAM Antuco



EDUARDO GIL HUICHULEF
Director del CESFAM Antuco

CUADRO DE ANALISIS N° 022
LICITACIÓN PUBLICA ID: 4025-21-LE23

Fecha: 12 OCT. 2023

NOMBRE: INSUMOS DENTALES PARA CESFAM ANTUCO, SEPTIEMBRE 2023

	Proveedores	Oferta Económica 30% (Oferta min.*100/Oferta evaluada X)	Calidad del producto 35%	Vencimiento 15%	Plazo de Entrega 15%	Cumplimiento de Requisitos 5%	Puntaje Total	Observaciones	
1	Composite color A3 Filtek Z350 XT, restaurador universal jeringa 4 g. vto. superior a 2 años								
	Trema	99410 203000	49	40	0	100	100	49	Cumple medianamente con lo solicitado y sin fecha de vcto.
	BUHOS S.C.I. LTDA.	99410 429330	23	100	0	0	100	47	Sin fecha de vencimiento
	ZAVHER	99410 176000	56	40	100	100	100	66	cumple medianamente con lo solicitado.
	Carpdent SpA	99410 140000	71	0	100	100	0	51	no adjunta formulario N°1,2y3.no cumple con lo solicitado.
	Expro Dental	99410 322800	31	100	100	100	100	79	ADJUDICADO
	MedicalTek CHILE S.A.	99410 260000	38	40	100	70	100	56	cumple medianamente con lo solicitado.
Blasdent	99410 99410	100	0	100	70	100	61	No cumple con lo solicitado en calidad.	
2	Anestesia 4%, clorhidrato de articaina con epinefrina , 1,8 ml/ tubo, de vidrio, Caja de 50 unidades, Vto superior a 2 años.								
	Trema	94100 96950	97	100	0	100	100	84	
	Expro Dental (CCP)	94100 94100	100	100	100	100	100	100	ADJUDICADO
	Carpdent SpA	94100 109950	86	40	100	100	0	70	no adjunta formulario N°1,2y3.No especifica vaso constrictor.
MedicalTek CHILE S.A.	94100 115000	82	40	100	70	100	69		
3	Pulidor diamantado de silicona para resina, diatech polishers, similar a coltene								
	Trema	26380 26380	100	0	100	100	100	65	
	MedicalTek CHILE S.A.	26380 58000	45	0	100	70	100	44	
	Blasdent	26380 81884	32	100	100	70	100	75	ADJUDICADO
4	Adhesivo single bond universal, frasco 3 ml, calidad 3M vcto. Superior a 2 años								
	Trema	80820 133800	60	100	0	100	100	73	Sin fecha de vencimiento
	BUHOS S.C.I. LTDA.	80820 177000	46	100	0	0	100	54	Sin fecha de vencimiento
	ZAVHER	80820 121008	67	40	80	100	100	66	Cumple medianamente con lo solicitado y no cumple con fecha de vcto.
	Carpdent SpA	80820 139200	58	100	100	100	0	82	no adjunta formulario N°1,2y3
	Expro Dental	80820 122016	66	100	100	100	100	90	ADJUDICADO
	MedicalTek CHILE S.A.	80820 144000	56	40	100	70	100	61	cumple medianamente con lo solicitado
Blasdent	80820 80820	100	40	100	70	100	75	cumple medianamente con lo solicitado	
5	Anestesia al 2%, clorhidrato de lidocaína con epinefrina, 1,8 ml/ tubo de vidrio, Caja de 50 unidades. Vto superior a 2 años.								
	Trema	96250 101430	95	100	0	100	100	83	Sin fecha de vencimiento
	BUHOS S.C.I. LTDA.	96250 136325	71	40	0	70	100	51	cumple medianamente con lo solicitado y sin fechade vencimiento.
	Carpdent SpA	96250 120400	80	0	100	100	0	54	no adjunta formulario N°1,2y3.no cumple con lo solicitado.
	Expro Dental (CCP)	96250 99470	97	100	100	100	100	99	ADJUDICADO
	Caribbean	96250 96250	100	40	100	100	100	79	cumple medianamente con lo solicitado
	ETHON PHARMACEUTIC ALS SPA.	96250 147525	65	0	100	100	100	55	No especifica si es tubo de vidrio.
Blasdent	96250 171990	56	0	0	70	100	32	No cumple con lo solicitado.	
MedicalTek CHILE S.A.	96250 147000	65	0	100	70	100	50	No cumple con lo solicitado	
6	Composite color A2 Filtek Z350 XT, restaurador universal jeringa 4 g. vto. superior a 2 años								
	Trema	119292 243600	49	40	0	100	100	49	cumple medianamente con lo solicitado y sin fecha de vcto
	BUHOS S.C.I. LTDA.	119292 515196	23	100	0	0	100	47	Sin fecha de vencimiento
	ZAVHER	119292 211200	56	40	100	100	100	66	cumple medianamente con lo solicitado.
	Carpdent SpA	119292 168000	71	40	100	100	0	65	no adjunta formulario N°1,2y3.Cumple medianamente con lo solicitado.
	Expro Dental	119292 387360	31	100	100	100	100	79	ADJUDICADO
	MedicalTek CHILE S.A.	119292 312000	38	40	100	70	100	56	cumple medianamente con lo solicitado
Blasdent	119292 119292	100	0	100	70	100	61	No cumple con lo solicitado en calidad.	
7	Eyectores desechables transparentes , bolsas de 100 unidades, similar a Asa One (punta celeste o transparente).								
	Trema	29550 29550	100	100	100	100	100	100	ADJUDICADO
	BUHOS S.C.I. LTDA.	29550 52500	56	100	100	70	100	82	
	Blasdent	29550 40500	73	40	100	70	100	66	no especifica características.
	Carpdent SpA	29550 31500	94	100	100	100	0	93	no adjunta formulario N°1,2y3
	Expro Dental	29550 42000	70	100	100	100	100	91	
MedicalTek CHILE S.A.	29550 46500	64	100	100	70	100	85		
8	Gautes talla S, nitrilo caja de 100 unidades								
	Trema	112000 116000	97	100	100	100	100	99	
	BUHOS S.C.I. LTDA.	112000 320000	35	100	100	70	100	76	
	Insumos Gottlieb	112000 195600	57	100	100	70	100	83	
	Carpdent SpA	112000 112000	100	100	100	100	0	95	no adjunta formulario N°1,2y3
	Expro Dental	112000 173600	65	100	100	100	100	89	
	Caribbean Pharma SpA	112000 113680	99	100	100	100	100	100	ADJUDICADO
Blasdent	112000 196000	57	100	100	70	100	83		
MedicalTek CHILE S.A.	112000 156000	72	100	100	70	100	87		
9	Tórua de algodón premium de 0,5 gr, color blanco, absorbentes, bolsa de 100 unidades								
	Trema	7000 11900	59	100	100	100	100	88	
	Expro Dental (CCP)	7000 102800	7	0	100	100	100	37	no es lo solicitado.
Blasdent	7000 7540	93	100	100	70	100	93		

Proveedores	Oferta Económica 30% (Oferta min.*100/Oferta evaluada X)		Calidad del producto 35%	Vencimiento 15%	Plazo de Entrega 15%	Cumplimie nto de Requisitos 5%	Puntaje Total	Observaciones	
MedicalTek CHILE S.A.	7000	31500	22	0	100	70	100	37	no es lo solicitado.
Caribbean	7000	7000	100	100	100	100	100	100	ADJUDICADO
Gasa no tejida, estéril 5 x 5 cm. 4 pliegues, caja de 50 unidades x 2. Similar a Cramberry, vcto. superior a 2 años									
Trema	7760	19920	39	100	0	100	100	67	Sin fecha de vencimiento
Expro Dental (CCP)	7760	7760	100	0	100	100	100	65	no es lo solicitado.
Blasdent	7760	18096	43	100	0	70	100	63	Sin fecha de vencimiento
Carpdent SpA	7760	28000	28	100	0	100	0	58	no adjunta formulario N°1,2y3.Sin fecha de vcto.
MedicalTek	7760	20000	39	100	100	70	100	77	
Caribbean Pharma SpA	7760	13200	59	100	100	100	100	88	ADJUDICADO
Guantes talla M, nitrilo caja de 100 unidades									
Trema	56840	58000	98	100	100	100	100	99	
BUHOS S.C.I. LTDA.	56840	160000	36	100	100	70	100	76	
Insumos Gottlieb	56840	97800	58	100	100	70	100	83	
Carpdent SpA	56840	66000	86	100	100	100	0	91	no adjunta formulario N°1,2y3
Expro Dental	56840	86800	65	100	100	100	100	90	
Caribbean Pharma SpA	56840	56840	100	100	100	100	100	100	ADJUDICADO
Blasdent	56840	98000	58	100	100	70	100	83	
MedicalTek CHILE S.A.	56840	78000	73	100	100	70	100	87	
QUANTICA SpA	56840	101380	56	100	100	70	100	82	
Alcohol desnaturalizado, frasco de 250 ml, 70°, vcto. Superior a 2 años.									
Trema	5120	5120	100	0	0	100	100	50	no especifica características y sin fecha de vencimiento.
ETHON PHARMACEUTIC ALS SPA.	5120	8136	63	100	100	100	100	89	No se cumple con monto mínimo solicitado x proveedor \$50000
Blasdent	5120	15496	33	100	0	70	100	60	Sin fecha de vencimiento/ ADJUDICADO
MedicalTek CHILE S.A.	5120	13600	38	100	0	70	100	62	Sin fecha de vencimiento/ No se cumple con monto mínimo solicitado x proveedor \$150000
QUANTICA SpA	5120	39416	13	100	0	70	100	54	Sin fecha de vencimiento
Espejo bucal dental N°5, sin aumento, caja de 12 unidades.									
Trema	23760	24400	97	100	100	100	100	99	ADJUDICADO
BUHOS S.C.I. LTDA.	23760	100800	24	40	100	0	100	41	cumple medianamente con lo solicitado.
Carpdent SpA	23760	24800	96	100	100	100	0	94	no adjunta formulario N°1,2y3
Expro Dental (CCP)	23760	27840	85	40	100	100	100	75	cumple medianamente con lo solicitado.
MedicalTek	23760	25600	93	100	100	70	100	93	
QUANTICA SpA	23760	53428	44	40	100	70	100	58	cumple medianamente con lo solicitado.
Blasdent	23760	23760	100	40	100	70	100	75	cumple medianamente con lo solicitado.
Hipoclorito 4%, uso odontológico, vcto. superior a 2 años									
Trema	6417	9300	69	100	0	100	100	76	Sin fecha de vencimiento
Carpdent SpA	6417	8700	74	100	100	100	0	87	no adjunta formulario N°1,2y3/ ADJUDICADO
Blasdent	6417	6417	100	100	0	70	100	81	Sin fecha de vencimiento
Mascarilla quirúrgica desechable de tres pliegues, 50 unidades.									
Trema	3050	9150	33	40	100	100	100	59	cumple medianamente con lo solicitado.
Expro Dental (CCP)	3050	5350	57	40	100	100	100	66	cumple medianamente con lo solicitado.
Carpdent SpA	3050	7500	41	100	100	100	0	77	no adjunta formulario N°1,2y3
MedicalTek CHILE S.A.	3050	5000	61	100	100	70	100	84	
Caribbean	3050	3050	100	100	100	100	100	100	ADJUDICADO
QUANTICA SpA	3050	25030	12	100	100	70	100	69	
Blasdent	3050	7425	41	100	100	70	100	78	
Microaplicadores . No absorbentes. Fibras no botan pelusa, grosor fino, color amarillo ,tubo 100 unidades									
Trema	8100	11400	71	100	100	100	100	91	
BUHOS S.C.I. LTDA.	8100	18000	45	100	100	70	100	79	cumple medianamente con lo solicitado.
Blasdent	8100	8100	100	100	100	70	100	96	ADJUDICADO
Carpdent SpA	8100	11400	71	100	100	100	0	86	no adjunta formulario N°1,2y3
MedicalTek	8100	11400	71	100	100	70	100	87	
Puntas para scaler DTE, GD4									
TURBINACHILE	47940	47940	100	100	100	100	100	100	ADJUDICADO
MedicalTek CHILE S.A.	47940	88800	54	100	100	70	100	82	
ZAVHER	47940	63600	75	100	100	100	100	93	
Blasdent	47940	100896	48	100	100	70	100	80	
Ácido ortofosfórico 37%, gel grabador para esmalte y dentina Jeringa tubo de 12 g, fecha de vcto. superior a 2 años									
Trema	12480	18240	68	40	0	100	100	55	cumple medianamente con lo solicitado y sin fecha de vncimiento.
BUHOS S.C.I. LTDA.	12480	18400	68	40	0	70	100	50	cumple medianamente con lo solicitado. Ysin fecha de vcto.
ZAVHER	12480	87920	14	100	80	100	100	71	vcto menor a 2 años.
Carpdent SpA	12480	15200	82	40	100	100	0	69	no adjunta formulario N°1,2y3, cumple medianamente con lo solicitado.
Expro Dental	12480	12480	100	40	100	100	100	79	cumple medianamente con lo solicitado./ ADJUDICADO
MedicalTek CHILE S.A.	12480	127200	10	100	0	70	100	53	Sin fecha de vencimiento
Blasdent	12480	35288	35	100	0	70	100	61	Sin fecha de vencimiento
Espátula para aplicar composite N° 9, similar a calidad american eagle.									
Trema	294900	294900	100	100	100	100	100	100	ADJUDICADO
MedicalTek CHILE S.A.	294900	320000	92	100	100	70	100	93	
Blasdent	294900	461710	64	100	100	70	100	85	
Fresa cilíndrica larga diamante rodete azul 016, tallo largo.									

	Proveedores	Oferta Económica 30% (Oferta min.*100/Oferta evaluada X)	Calidad del producto 35%	Vencimiento 15%	Plazo de Entrega 15%	Cumplimie nto de Requisitos 5%	Puntaje Total	Observaciones	
20	Trema	4000 4950	81	100	100	100	94	ADJUDICADO	
	Carpdent SpA	4000 4000	100	0	100	100	0	60	no adjunta formulario N°1,2y3 ,no cumple con o solicitado
	MedicalTek CHILE S.A.	4000 6500	62	100	100	70	100	84	
Fresa redonda diamante alta velocidad 014									
21	Trema	8000 9900	81	100	100	100	94	ADJUDICADO	
	BUHOS S.C.I. LTDA.	8000 15000	53	100	100	70	100	82	
	Blasdent	8000 38560	21	100	100	70	100	72	
	Carpdent SpA	8000 8000	100	0	100	100	0	60	no adjunta formulario N°1,2y3 ,no cumple con o solicitado
	MedicalTek	8000 13000	62	100	100	70	100	84	
Fresa redonda diamante alta velocidad 016									
22	Trema	4000 4950	81	100	100	100	94	ADJUDICADO	
	BUHOS S.C.I. LTDA.	4000 7500	53	0	100	70	100	47	no cumple con lo solicitado
	Blasdent	4000 19280	21	100	100	70	100	72	
	Carpdent SpA	4000 4000	100	0	100	100	0	60	no adjunta formulario N°1,2y3 ,no cumple con o solicitado
	MedicalTek	4000 6500	62	100	100	70	100	84	
Agua destilada, bidón de 5 litros.									
23	Trema	41500 41500	100	100	100	100	100	ADJUDICADO	
	QUANTICA SpA	41500 98070	42	100	100	70	100	78	
	Blasdent	41500 52500	79	100	100	70	100	89	
	MedicalTek CHILE S.A.	41500 85000	49	100	100	70	100	80	
Bandejas dental de acero inoxidable, acanalada de 20x10x2 cm									
24	Trema	15040 15920	94	0	100	100	100	63	no cumple con lo solicitado
	Expro Dental (CCP)	15040 15040	100	100	100	100	100	100	ADJUDICADO
	Blasdent	15040 142800	11	0	100	70	100	34	no cumple con lo solicitado
	Carpdent SpA	15040 17600	85	100	100	100	0	91	no adjunta formulario N°1,2y3
	MedicalTek	15040 16800	90	100	100	70	100	92	
Fresa huevo diamante alta velocidad 016 extra fina (amarillo) DESIERTA									
25	Trema	4000 4950	81	0	100	100	100	59	no cumple con lo solicitado
	Carpdent SpA	4000 4000	100	0	100	100	0	60	no adjunta formulario N°1,2y3
	MedicalTek CHILE S.A.	4000 6500	62	100	100	70	100	84	no cumple con lo solicitado./ No se cumple con monto mínimo solicitado x proveedor \$150000
Ketac Molar Easy Mix Ionómero de Vidrio Restauración 12,5 g / 8,5 ml, vcto. Superior 12 meses									
26	Trema	192430 192430	100	0	100	100	100	50	no cumple lo solicitado y sin fecha de vcto
	Expro Dental (CCP)	192430 223860	86	100	100	100	100	96	ADJUDICADO
	ZAVHER	192430 231000	83	0	100	100	100	60	no cumple con lo solicitado
	Blasdent	192430 308000	62	100	0	70	100	69	Sin fecha de vencimiento
	Carpdent SpA	192430 266000	72	100	100	100	0	87	no adjunta formulario N°1,2y3
	MedicalTek CHILE S.A.	192430 301000	64	100	80	70	100	82	vcto menor a 2 años.
	Turbina Pieza de Mano, Micromotor, Contraangulo, conector midwest. Calidad NSK, sistema push								
27	TURBINACHILE	98000 358000	27	0	100	100	100	43	no cumple con calidad solicitada.
	Trema	98000 955000	10	100	100	100	100	73	
	Carpdent SpA	98000 98000	100	0	100	100	0	60	no adjunta formulario N°1,2y3 no cumple con calidad solicitada.
	Expro Dental (CCP)	98000 775140	13	100	100	100	100	74	ADJUDICADO
	MedicalTek	98000 1172000	8	100	100	70	100	68	
	BUHOS S.C.I. LTDA.	98000 1037000	9	100	100	70	100	68	
	ZAVHER	98000 450420	22	0	100	100	100	42	no cumple con calidad solicitada.
	Blasdent	98000 693144	14	100	100	70	100	70	
Sellador de Composite, de alta penetración fotopolimerizable. Este sellante de composites tiene base de metacrilato, sin carga,									
28	Trema	62000 71200	87	100	0	100	100	81	Sin fecha de vencimiento/ ADJUDICADO
	BUHOS S.C.I. LTDA.	62000 62000	100	0	0	70	100	46	no es lo solicitado y sin fecha de vcto.
	Blasdent	62000 62964	98	100	0	70	100	80	Sin fecha de vencimiento
	Expro Dental (CCP)	62000 153040	41	0	100	100	100	47	no es lo solicitado
	MedicalTek	62000 79600	78	100	0	70	100	74	Sin fecha de vencimiento
Sistema de pulido para composite para terminación, goma Enhance, similar Dentsply, forma de disco.									
29	Trema	47200 104800	45	100	100	100	100	84	ADJUDICADO
	BUHOS S.C.I. LTDA.	47200 140000	34	100	100	70	100	76	
	Blasdent	47200 148280	32	0	100	70	100	40	no es lo solicitado
	Carpdent SpA	47200 128000	37	100	100	100	0	76	no adjunta formulario N°1,2y3
	Expro Dental	47200 107520	44	100	100	100	100	83	
	MedicalTek CHILE S.A.	47200 47200	100	40	100	70	100	75	cumple medianamente con lo solicitado.
Composite color A3.5 Filtek Z350 XT, restaurador universal jeringa 4 g. vto. superior a 2 años									
30	Trema	49705 101500	49	40	0	100	100	49	cumple medianamente con lo solicitado. Ysin fecha de vcto.
	BUHOS S.C.I. LTDA.	49705 214665	23	100	0	0	100	47	Sin fecha de vencimiento
	ZAVHER	49705 88000	56	40	100	100	100	66	cumple medianamente con lo solicitado.
	Carpdent SpA	49705 70000	71	100	100	100	0	86	no adjunta formulario N°1,2y3/ ADJUDICADO
	Expro Dental	49705 161400	31	100	100	100	100	29	
	MedicalTek CHILE S.A.	49705 130000	38	40	0	70	100	41	cumple medianamente con lo solicitado.y sin fecha de vcto
	Blasdent	49705 49705	100	40	100	70	100	75	cumple medianamente con lo solicitado.
Fresa bala diamante alta velocidad 016 fina (rojo)									
31	Trema	4000 4950	81	0	100	100	100	59	no cumple con lo solicitado
	Carpdent SpA	4000 4000	100	0	100	100	0	60	no adjunta formulario N°1,2y3.No cumple con lo solicitado./ ADJUDICADO
Fresa huevo diamante alta velocidad 016 fina (rojo) DESIERTA									
	Trema	4000 4950	81	0	100	100	100	59	no cumple lo solicitado

	Proveedores	Oferta Económica 30% (Oferta mín.*100/Oferta evaluada X)		Calidad del producto 35%	Vencimiento 15%	Plazo de Entrega 15%	Cumplimie nto de Requisitos 5%	Puntaje Total	Observaciones		
32	BUHOS S.C.I. LTDA.	4000	7500	53	40	100	70	100	61	cumple medianamente con lo solicitado./ No se cumple con monto mínimo solicitado x proveedor \$180000	
	Carpdent SpA	4000	4000	100	0	100	100	0	60	no adjunta formulario N°1,2y3, no cumple con lo solicitado.	
Mango para espejo liso Hexagonal, acero inoxidable, calidad similar a hut friedy											
33	Trema	11200	11200	100	40	100	100	100	79	cumple medianamente con lo solicitado.	
	BUHOS S.C.I. LTDA.	11200	82000	14	100	100	0	100	59		
	Blasdent	11200	19550	57	100	100	70	100	83	ADJUDICADO	
	Carpdent SpA	11200	11900	94	40	100	100	0	72	no adjunta formulario N°1,2y3,cumple medianamente con lo solicitado.	
	MedicalTek	11200	229000	5	40	100	70	100	46	cumple medianamente con lo solicitado.	
Vidrio ionómero fotocurado, glass liner, jeringa de 2 ml, fecha de vencimiento superior a 2 años.											
34	Trema	32010	45570	70	100	0	100	100	76	Sin fecha de vencimiento	
	BUHOS S.C.I. LTDA.	32010	48000	67	40	0	70	100	50	cumple medianamente con lo solicitado. Ysin fecha de vcto	
	Blasdent	32010	61227	52	100	0	70	100	66	Sin fecha de vencimiento	
	Expro Dental (CCP)	32010	32010	100	100	100	100	100	100	ADJUDICADO	
	MedicalTek	32010	33000	97	40	100	70	100	74	cumple medianamente con lo solicitado.	
Aguja dental para carpule cortas 30G-0.30x 25 mm, caja de 100 unidades.											
35	Trema	12600	13800	91	40	100	100	100	76	cumple medianamente con lo solicitado/ ADJUDICADO	
	BUHOS S.C.I. LTDA.	12600	35016	36	0	100	70	100	41	no cumplen con lo solicitado	
	Blasdent	12600	28959	44	40	100	70	100	58	cumple medianamente con lo solicitado	
	Carpdent SpA	12600	12600	100	0	100	100	0	60	no adjunta formulario N°1,2y3, no cumplen con o solicitado.	
	Expro Dental	12600	17610	72	40	100	100	100	70	cumple medianamente con lo solicitado	
	MedicalTek CHILE S.A.	12600	23550	54	40	100	70	100	61	cumple medianamente con lo solicitado	
Alicate angle punta redonda corta											
36	Trema	14000	17400	80	40	100	100	100	73	cumple medianamente con lo solicitado.	
	BUHOS S.C.I. LTDA.	14000	180000	8	0	100	0	100	22	no es lo solicitado	
	Blasdent	14000	17200	81	100	100	70	100	90	ADJUDICADO	
	MedicalTek CHILE S.A.	14000	14000	100	100	100	70	100	96	No se cumple con monto mínimo solicitado x proveedor \$150000	
Alicate dental para corte ligero de acero inoxidable.											
37	Trema	16850	23100	73	100	100	100	100	92		
	BUHOS S.C.I. LTDA.	16850	160000	11	100	100	0	100	58		
	Blasdent	16850	16850	100	100	100	70	100	96	ADJUDICADO	
Anestesia al 3%, mepivacaina 1.8 ml/ tubo, de vidrio, Caja de 50 unidades. Vto superior a 2 años.											
38	Trema	75500	75500	100	100	0	100	100	85	Sin fecha de vencimiento	
	Expro Dental (CCP)	75500	82775	91	100	100	100	100	97	ADJUDICADO	
	Blasdent	75500	122850	61	0	0	70	100	34	no cumple con lo solicitado ysin fecha de vcto	
	Carpdent SpA	75500	86000	88	100	100	100	0	91	no adjunta formulario N°1,2y3	
	MedicalTek	75500	115000	66	100	0	70	100	70	Sin fecha de vencimiento	
	Caribbean Pharma SpA	75500	143575	53	100	100	100	100	86		
Composite de zirconio nano-hybrid A3, Similar a calidad 3M.Superior a 1 año.											
39	Trema	23800	23800	100	100	0	100	100	85	Sin fecha de vencimiento	
	Carpdent SpA	23800	28000	85	100	100	100	0	91	no adjunta formulario N°1,2y3/ ADJUDICADO	
	Blasdent	23800	35684	67	100	0	70	100	71	Sin fecha de vencimiento	
	MedicalTek CHILE S.A.	23800	30000	79	100	100	70	100	89		
composite Filtek One Bulk Fill, jeringa 4 grs, color A3, calidad similar 3m											
40	Expro Dental (CCP)	98272	133960	73	100	100	100	100	92	ADJUDICADO	
	MedicalTek CHILE S.A.	98272	170400	58	100	80	70	100	80	vcto menor a 2 años.	
	ZAVHER	98272	124000	79	40	100	100	100	73	cumple medianamente con lo solicitado.	
	Blasdent	98272	98272	100	40	100	70	100	75	cumple medianamente con lo solicitado.	
Cuñas plásticas, interdentaes anatómicas, confortables, extra suaves. Tamaños XS-S-M-L (1 frasco de cada tamaño).											
41	Blasdent	79936	79936	100	100	100	70	100	96	ADJUDICADO	
	Forcep curvo sobre borde #520-86A DESIERTA										
	BUHOS S.C.I. LTDA.	6900	69000	10	0	100	0	100	23	no cumple con lo solicitado	
	Carpdent SpA	6900	6900	100	0	100	100	0	60	no adjunta formulario N°1,2y3, no cumple con lo solicitado.	
42	MedicalTek CHILE S.A.	6900	9500	73	100	100	70	100	87	No se cumple con monto mínimo solicitado x proveedor \$150000	
	Forceps bayoneta Molar Inferior Universal #151 DESIERTA										
43	Carpdent SpA	6900	6900	100	0	100	100	0	60	no adjunta formulario N°1,2y3,no cumple con lo solicitado .	
	MedicalTek CHILE S.A.	6900	9500	73	100	100	70	100	87	No se cumple con monto mínimo solicitado x proveedor \$150000	
FRESON CARBURO CX251 F, Calidad similar Jota											
44	Carpdent SpA	8200	8200	100	100	100	100	0	95	no adjunta formulario N°1,2y3/ ADJUDICADO	
	Fresón de carburo, C251 RIBTE AZUL, CALIDAD SIMILAR JOTA										
45	Carpdent SpA	4100	4100	100	100	100	100	0	95	no adjunta formulario N°1,2y3/ ADJUDICADO	
	FRESON CX79 F, RIBETE ROJO, 060										
46	Carpdent SpA	8200	8200	100	40	100	100	0	74	no adjunta formulario N°1,2y3. / ADJUDICADO	
	MedicalTek CHILE S.A.	8200	9900	83	100	100	70	100	90	No se cumple con monto mínimo solicitado x proveedor \$150000	
47	Freson CX79F ,RIBETE ROJO, 045										
	Carpdent SpA	8200	8200	100	100	100	100	0	95	no adjunta formulario N°1,2y3/ ADJUDICADO	
48	Freson CX79F ribete rojo, 040										
	Carpdent SpA	8200	8200	100	40	100	100	0	74	no adjunta formulario N°1,2y3/ADJUDICADO	
	MedicalTek CHILE S.A.	8200	9900	83	100	100	70	100	90	No se cumple con monto mínimo solicitado x proveedor \$150000	
49	Freson CX79SF ribete amarillo										
	Carpdent SpA	8200	8200	100	40	100	100	0	74	no adjunta formulario N°1,2y3/ADJUDICADO	

Proveedores	Oferta Económica 30% (Oferta mín.*100/Oferta evaluada X)		Calidad del producto 35%	Vencimiento 15%	Plazo de Entrega 15%	Cumplimiento de Requisitos 5%	Puntaje Total	Observaciones
MedicalTek CHILE S.A.	8200	9900	83	100	70	100	90	No se cumple con monto mínimo solicitado x proveedor \$150000
hilo retractor 000								
Trema	14000	19800	71	100	100	100	91	
BUHOS S.C.I. LTDA.	14000	18000	78	100	70	100	89	
ZAVHER	14000	22000	64	0	100	100	54	no es lo solicitado
Carpdent SpA	14000	14000	100	100	100	0	95	no adjunta formulario N°1,2y3/ ADJUDICADO
Expro Dental	14000	27540	51	100	100	100	85	
MedicalTek CHILE S.A.	14000	20000	70	0	100	70	52	no es lo solicitado
Blasdent	14000	15724	89	0	100	70	57	no es lo solicitado
51 Kit de Matrices únicas para anteriores.								
Trema	123000	123000	100	100	100	100	100	ADJUDICADO
Mangos de bisturí número 3								
Trema	3300	3300	100	100	100	100	100	ADJUDICADO
BUHOS S.C.I. LTDA.	3300	36000	9	100	0	100	58	
Blasdent	3300	5760	57	100	100	70	83	
Carpdent SpA	3300	3300	100	100	100	0	95	no adjunta formulario N°1,2y3
MedicalTek	3300	3900	85	100	100	70	91	
QUANTICA SpA	3300	19956	17	100	70	100	70	
53 Pasta para pulir acrílico, (rouge blanco), barra								
Blasdent	16900	16900	100	100	70	100	96	ADJUDICADO
54 Pinzas algodoneras dentales de acero inoxidable, recta.								
Trema	14760	14760	100	100	100	100	100	ADJUDICADO
BUHOS S.C.I. LTDA.	14760	180000	8	100	0	100	57	
Carpdent SpA	14760	18000	82	100	100	0	90	no adjunta formulario N°1,2y3
MedicalTek CHILE S.A.	14760	21600	68	100	100	70	86	
55 PORTA AGUJAS DE 14 CM.								
Trema	4780	4780	100	40	100	100	79	Cumple medianamente con lo solicitado
BUHOS S.C.I. LTDA.	4780	90000	5	40	100	0	36	cumple medianamente con lo solicitado
Blasdent	4780	7280	66	100	70	100	85	ADJUDICADO
MedicalTek CHILE S.A.	4780	5800	82	40	100	70	69	cumple medianamente con lo solicitado
56 Pulidores para acrílico 1877, similar calidad Jota								
Trema	2670	2670	100	0	100	100	65	no cumple con lo solicitado
Blasdent	2670	50728	5	100	100	70	67	ADJUDICADO
57 Sonda de examen dental curva, acero inoxidable, mango liso.								
Trema	18000	20280	89	40	100	100	76	cumple medianamente con lo solicitado/ ADJUDICADO
BUHOS S.C.I. LTDA.	18000	98400	18	40	100	0	39	cumple medianamente con lo solicitado
Blasdent	18000	23040	78	0	100	70	54	no cumple con lo solicitado
Carpdent SpA	18000	18000	100	40	100	100	74	no adjunta formulario N°1,2y3 cumple medianamente con lo solicitado
MedicalTek CHILE S.A.	18000	21600	83	100	100	70	91	No se cumple con monto mínimo solicitado x proveedor \$150000
58 theracal LC, FOTOCURABLE- revestimiento 1gr- bisco. Jeringas								
Trema	93600	93600	100	100	100	100	100	ADJUDICADO
MedicalTek CHILE S.A.	93600	119600	78	100	70	100	89	
Blasdent	93600	458032	20	100	70	100	72	
59 Tijeras de encías recta, 12 cm								
Trema	4500	8700	52	100	100	100	86	
BUHOS S.C.I. LTDA.	4500	81000	6	40	100	0	36	cumple medianamente con lo solicitado
Blasdent	4500	6450	70	100	70	100	86	ADJUDICADO
Carpdent SpA	4500	4500	100	40	100	100	74	no adjunta formulario N°1,2y3,cumple medianamente con lo solicitado
MedicalTek	4500	5100	88	100	100	70	92	No se cumple con monto mínimo solicitado x proveedor \$150000

Analizadas las ofertas y de acuerdo a Criterios de Evaluación presentes en las Bases Administrativas Decreto Alcaldicio N°06043 de fecha 05 de septiembre 2023, la comisión evaluadora propone la adjudicación de la Licitación ID: 4025-21-LE23 a los proveedores con la observación "ADJUDICADO" en cada una de las líneas. Lo anterior, por obtener los mejores puntajes según la evaluación de los criterios presentes en las bases administrativas.

Firman el presente Cuadro de Análisis

AMPARO ANDRADE ZAMBRANO
Odontóloga del CESFAM Antuco

DIRECTOR
EDUARDO GIL HUICHULEF
Director del CESFAM antuco

LORETO FIGUEROA AROCA
Q.F. CESFAM Antuco